

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª RM-5ª DE
HOSPITAL-GERAL DE CURITIBA

PROVA ESCRITA PARA O PROCESSO SELETIVO AO EST 2017

Nome: _____

Nº inscrição: _____

Nota: _____

1) Define-se CHOQUE (O Hospital, 2007) como uma anormalidade circulatória cuja perfusão orgânica e a oxigenação tecidual estão inadequadas. Dentre os tipos de Estados de Choque, podemos destacar o Choque Cardiogênico. Marque a alternativa que possui as causas do Choque Cardiogênico:

- a) Shunt arteriovenoso, hipotireodismo, aneurisma ventricular;
- b) Falência ventricular esquerda, neurogênico, arritmias;
- c) Perda líquida excessiva, miocardiopatia, sangramentos volumosos;
- d) Distúrbios de condução, defeitos mecânicos, arritmias.

2) Segundo Souza e Mozachi (O Hospital, 2007), é a técnica de escolha para alimentação enteral prolongada, substituindo a gastrostomia cirúrgica e possui certas indicações, dentre elas, marque a alternativa que possui, somente, as indicações para a escolha deste procedimento:

- a) Malformação congênita de orofaringe, íleo paralítico, esclerose múltipla;
- b) Ascite maciça, anorexia nervosa, fibrose cística;
- c) Disfagia neurológica, malformação congênita de orofaringe, miocardiopatia grave;
- d) Disfagia pós-trauma (com dificuldade de deglutição), disfagia neurológica, peritonite.

3) As cardiopatias cianóticas no neonato são ameaçadoras à vida e, muitas vezes exigem cirurgia. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, marcando a alternativa com a sequência correta entre o tipo de cardiopatia cianótica e seu diagnóstico diferencial:

- | | |
|---|---|
| 1. Síndrome do coração esquerdo hipoplásico | () B2 desdobrada, aumento do impulso do ventrículo esquerdo, sopro sistólico de insuficiência |
| 2. Atresia tricúspide sem estenose pulmonar | () B2 única, sopro sistólico ejetivo |
| 3. Atresia tricúspide com estenose pulmonar | () B2 única, aumento do trabalho respiratório, diminuição da amplitude do pulso, diminuição da perfusão, aumento ou diminuição do sopro sistólico de insuficiência |

4. Tetralogia de Fallot com atresia () B2 única, sopro contínuo na borda pulmonar esternal esquerda, dorso e axilas

- a) 1,2,3,4;
- b) 2,3,1,4;
- c) 3,2,4,1;
- d) 3,4,1,2.

4) Segundo MacDonald *et al* (Avery Neonatologia, 6ª edição, 2005), o escore de Apgar é um método conveniente de relatar o estado do recém-nascido e da eficácia do ressuscitamento. O escore de Apgar possui cinco sinais físicos a serem avaliados. Marque a alternativa que possui os sinais corretos:

- a) Frequência cardíaca, abertura ocular, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor;
- b) Dor, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor;
- c) Frequência cardíaca, esforço respiratório, resposta motora, irritabilidade reflexa e cor;
- d) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor;

5) A RDC nº 50/2002 da ANVISA recomenda características ambientais dos estabelecimentos de saúde que auxiliem nas estratégias contra transmissões de infecções hospitalares. Portanto os ambientes hospitalares são classificados segundo seu potencial de contaminação em áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas. Verifique se os conceitos abaixo são verdadeiros ou falsos e marque a alternativa com a sequência correta:

() Áreas Críticas - Ambientes ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Exemplos: Unidades de internação e Unidades de Terapia Intensiva

() Áreas não críticas - Ambientes do estabelecimento assistencial de saúde não ocupados por pacientes ou onde não são realizados procedimentos de risco. Exemplos: Ambulatórios e berçários

() Áreas Semicríticas - Ambientes ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas – Unidades de Internação e ambulatórios

() Áreas Críticas - Ambientes onde existe o risco aumentado de transmissão de infecção; onde se realizam procedimentos de risco ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. Exemplos: Laboratório e Unidades de internação

- a) F,F,V,F;
- b) F,F,F,F;
- c) F,F,V,V;
- d) V,F,V,F

6) A limpeza de uma sala operatória consiste não somente nos procedimentos rotineiros com equipamentos, piso, paredes e portas, mas também no controle ambiental. De acordo com o momento de funcionamento da sala cirúrgica, será realizado um tipo de limpeza específica. Marque a alternativa que possui os tipos de limpeza corretas:

- a) Preparatória, momentânea, concorrente, total
- b) Operatória, total, vespertina, terminal
- c) Momentânea, terminal, especial, operatória
- d) Terminal, concorrente, operatória, preparatória

7) – O manual tem por finalidade esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações de enfermagem, constituindo um instrumento de consulta. O conteúdo do manual é determinado pela necessidade de informação existente, na unidade onde será implantado. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita quanto a definição específica de regulamento, regimento, normas, rotinas e procedimentos, marcando a alternativa com a sequência correta:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Regulamento | () Conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos, organização, que são utilizados no desenvolvimento das atividades |
| 2. Regimento | () Conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas |
| 3. Normas | () Ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, que regula e amplia o estatuto, para caracterizar a organização nos seus aspectos fundamentais. Contém as diretrizes básicas da organização de saúde |
| 4. Rotinas | () Ato normativo, aprovado pela administração superior da organização de saúde, de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem |
| 5. Procedimentos | () Descrição detalhada e sequencial de como uma atividade deve ser realizada. |

- a) 2,3,1,4,5
- b) 3,4,1,2,5
- c) 1,2,4,5,3
- d) 4,2,1,5,3

8) Segundo Kurcgant *et al* (Administração em Enfermagem - EPU, 1991), auditoria em enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente e/ou das próprias condições deste. Marque a alternativa correta quanto aos aspectos que se referem às necessidades de realização da auditoria:

- a) Forma de intervenção, tempo, natureza e limite
- b) Limite, custo, tempo, veracidade
- c) Custo, modalidade, tempo, natureza
- d) Forma de intervenção, natureza, limite, veracidade

9) O paciente tem alta da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) pelo anestesiológico, indo para a unidade de destino, após a avaliação de alguns parâmetros, dentre eles está a Escala de Aldrete e Kroulik, que deve pontuar entre:

- a) 10 e 12 pontos
- b) 6 e 10 pontos

- c) 13 e 15 pontos
- d) 8 e 10 pontos

10) No que diz respeito ao processo de enfermagem relacionado aos cuidados ao paciente com feridas, devem-se levantar tanto os diagnósticos de Enfermagem quanto à proposta terapêutica a partir dos achados da lesão, considerando os critérios para a definição da sua etiologia e os principais aspectos clínicos nela observados. Marque a alternativa correta que possui somente as principais características de lesões quanto aos aspectos clínicos:

- a) Acidental, cirúrgica, traumática, crônica, neuropática, secreta
- b) Extensão, cirúrgica, coloração, dor, odor, tecido adjacente
- c) Extensão, coloração, tecido adjacente, secreção, odor, dor
- d) Tecido adjacente, coloração, traumática, neuropática, dor, extensão

11) A classificação da ferida é um dado importante, que ajuda na avaliação e ajuda na avaliação e orienta os profissionais de saúde quanto ao diagnóstico, aos tratamentos e cuidados adequados, tanto do paciente quanto da lesão. Marque a alternativa que contém a informação incorreta quanto à classificação da ferida de acordo com sua etiologia:

- a) Patológicas - Iatrogênicas
- b) Simples - Complexas
- c) Intencionais/Cirúrgicas – Acidentais/Traumáticas
- d) Causadas por fatores externos

12) Segundo Geovanini (Tratado de feridas e curativos – Enfoque Multiprofissional, 2014), quando surge uma ferida, qualquer que seja a sua etiologia, a integridade da pele é alterada, existindo uma solução de continuidade. Imediatamente após a ruptura da pele, o processo de cicatrização é iniciado, dividindo-se em três fases: fase inflamatória, fase proliferativa ou fibroblástica e fase de remodelação ou maturação. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita quanto à definição de cada fase e marque a alternativa com a sequência correta:

- | | |
|--|--|
| 1. Fase inflamatória | () Quando ocorre a diminuição da quantidade de colágeno através de sua síntese e degradação, além da redução da vascularização e o aumento da força tênsil e da cicatrização |
| 2. Fase proliferativa ou fibroblástica | () Quando ocorrem a granulação, a contração e a epitalização da ferida, resultado da proliferação de fibroblastos, produção de colágeno e desenvolvimento de células epiteliais |
| 3. Fase de remodelação ou maturação | () Quando há migração celular, preenchimento do local da ferida com sangue, hemostasia, fagocitose e migração das células |

- a) 3,2,1
- b) 1,2,3
- c) 2,1,3
- d) 3,1,2

13) Segundo Geovanini (Tratado de feridas e curativos – Enfoque Multiprofissional, 2014), além da situação do paciente, vários outros critérios precisam ser considerados antes de se optar por uma técnica de desbridamento. Marque a alternativa que possui somente as técnicas de desbridamento mais utilizadas:

- a) Autolítico, terapia larval, cirúrgico, instrumental, enzimático, mecânico
- b) Mecânico, termodinâmico, terapia larval, manual, vácuo, cirúrgico
- c) Instrumental, mecânico, manual, cirúrgico, enzimático, autolítico
- d) Termodinâmico, instrumental, mecânico, enzimático, cirúrgico, autolítico

14) Enquanto ausculta os sons cardíacos, o enfermeiro pode verificar o momento em que as válvulas aórtica e pulmonar se fecham. Em seu registro, o profissional refere a esse som a seguinte denominação:

- a) B1
- b) B2
- c) B3
- d) B4

15) Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que possui a região para aplicação de injeções intramusculares que é a menos indicada, devido ao risco de lesão do nervo ciático?

- a) Deltóide
- b) Vento – glútea
- c) Dorsoglúteo
- d) Vasto lateral

16) A avaliação respiratória do cliente revela um som seco, de fricção ou de arranhadura, auscultado durante a inspiração ou a expiração, não é eliminado com a tosse e é mais alto na lateral inferior da superfície superior. Este som é interpretado como:

- a) Vesicular
- b) Crepitação
- c) Atrito pleural
- d) Sibilos

17) Marque a alternativa que possui uma contraindicação para a realização do teste do sinal de Homans:

- a) Cliente com taxas elevadas de triglicerídeos
- b) Cliente com traumas faciais
- c) Cliente com trauma torácico
- d) Cliente com trombose venosa profunda

18) Determine dentre as opções seguintes, a que corresponde à Lei nº 7.498 de 25 de Junho de 1986:

- a) Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
- b) Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem
- c) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem
- d) Dispõe sobre a solicitação de exames complementares por enfermeiros

19) Os músculos são inspecionados e palpados quanto às suas dimensões e simetria do tônus, força muscular, coordenação, equilíbrio, marcha e postura. Existem algumas provas específicas para que ocorra tais avaliações, dentre elas uma prova em que ao andar com os olhos fechados o paciente deve apresentar equilíbrio; a falta de equilíbrio indicará labirintopatias ou polineuropatia periférica. Marque a alternativa que nomeia a prova descrita:

- a) Prova de Lasègue
- b) Prova de Lewinson
- c) Prova de Kerning
- d) Prova de Romberg

20) As inversões do tipo de respiração são relevantes em pacientes com nível de consciência deprimido e geralmente são causadas por dor ou paralisia. Marque a alternativa correta que denomina a respiração caracterizada por ser arritmica, com movimentos superficiais ou profundos e cessação dos mesmos por curtos períodos e que tem como causas a meningite, lesão cerebral com comprometimento do encéfalo e lesões bulbares:

- a) Biot
- b) Kussmaul
- c) Cheyne-Stokes
- d) Bradipnéia

21) Para a realização de uma anestesia geral, os anestesiológicos utilizam uma gama de fármacos combinados. Analise as afirmações e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, e ao final marque a alternativa correta.

- () Opioides: visam a analgesia e proteção contra reflexos autonômicos.
- () Hipnóticos: visam a inconsciência e controle da pressão arterial.
- () Bloqueadores regionais: visam analgesia e proteção autonômica.
- () Raquianestesia: injeção de um anestésico local no espaço subaracnóideo.

- a) V, F, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, V, F.

22) Julgue os tipos de lesões e suas descrições assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso, e ao final marque a alternativa correta.

- () Pápulas são lesões um pouco mais elevadas em altura e extensão que as placas.
- () Infiltração é o aumento das células da derme e da hipoderme, como na hanseníase.

- () Caducas são partes da epiderme que se desprendem facilmente.
() Tubérculos são lesões sólidas formadas por tecido epitelial e conjuntivo.

- a) V, F, V, F.
b) F, V, V, F.
c) F, F, V, V.
d) V, V, F, V.

23) A pele humana passa por 03 fases de cicatrização em condições de normalidade fisiológica, de acordo com a fase de proliferação assinale a alternativa correta.

- a) Observa-se a produção de ácido hialurônico e fibronectina.
b) Esse processo se inicia após 48 horas da lesão inicial.
c) Pode-se observar a presença de rubor e calor.
d) Tem-se o equilíbrio na produção e degradação de colágeno.

24) Esterilizante com ações bactericida, virucida, fungicida e esporicida. É indicado para a esterilização de artigos sensíveis ao calor.

- a) PVP-I
b) Hipoclorito de sódio.
c) Glutaraldeído.
d) Clorexidina.

25) As escalas de Norton e de Braden são mecanismos utilizados para a mensuração do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão. Assinale a alternativa que possua parâmetros respectivamente das duas escalas respectivamente.

- a) Cisalhamento e Nutrição.
b) Condição física e Mobilidade.
c) Força e Estado Mental.
d) Umidade e Reflexo Motor.

26) O planejamento dos cuidados de enfermagem aos pacientes submetidos à ventilação mecânica tem como objetivo, exceto:

- a) Conferir parâmetros ventilatórios e ajustes de alarmes.
b) Reconhecer sinais de hipoxemia e hiperapnia.
c) Interpretar valores gasométricos.
d) Determinar o uso de medicações vasoativas.

27) É uma modalidade de ventilação assistida, que consiste na oferta de níveis de pressão positiva constantes na via aérea durante a fase inspiratória:

- a) Ventilação de pressão de suporte.
- b) Ventilação com pressão controlada.
- c) Ventilação contínua nas vias aéreas.
- d) Ventilação Mandatória intermitente.

28) A cardioversão é um procedimento utilizado para reverter arritmias mediante a administração de uma corrente elétrica direta e sincronizada. Em que caso esse procedimento não é indicado:

- a) Taquicardia ventricular com pulso.
- b) Flutter atrial.
- c) Disfunção do nó sinusal.
- d) Taquicardia-supraventricular paroxística.

29) Para mobilizar secreções de vias aéreas inferiores e facilitar a eliminação da secreção pela tosse ou aspiração, o(a) enfermeiro(a) poderá realizar a drenagem postural. Quando queremos facilitar a drenagem do lobo médio do pulmão direito, como devemos posicionar o cliente?

- a) Sentado com as mãos apoiadas nas pernas.
- b) Sentado com a cabeça apoiada nas pernas, colocando um travesseiro entre as pernas e o tronco.
- c) Decúbito lateral esquerdo, com um travesseiro para apoiar a cabeça e as costas e manter o braço direito estendido e apoiado na cabeça.
- d) Decúbito lateral direito, com um travesseiro para apoiar a cabeça e as costas e manter o braço esquerdo estendido e apoiado na cabeça.

30) A Lei 5.905/73, dispõe sobre a criação do(a):

- a) Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)
- b) Conselho Federal de Enfermagem e Conselhos Regionais de Enfermagem
- c) Curso de graduação de Enfermagem e Obstetrícia
- d) Curso Técnico de Enfermagem

31) A avaliação clínica do paciente antes do procedimento cirúrgico se faz necessária pois algumas condições aumentam o risco cirúrgico, exceto:

- a) Obesidade.
- b) Hiperglicemia.
- c) Apirexia.
- d) Leucocitose.

32) São complicações próprias do último trimestre de gravidez:

- I. Doença Hipertensiva Específica da Gravidez
- II. Hiperêmese Gravídica
- III. Incompetência Instimocervical

IV. Doença trofoblática Gestacional
V. Descolamento Prematuro da Placenta

- a) somente I e V estão corretas
- b) somente II e IV estão corretas
- c) somente I, III e V estão corretas
- d) somente I, II e III estão corretas

33) Com relação as manifestações clínicas do câncer de mama, assinale a incorreta:

- a) Doença de Paget.
- b) Secreção espontânea, persistente, unilateral mamilar serosanguinolenta, sanguinolenta ou aquosa.
- c) Descamação cutânea em torno do mamilo
- d) Retração ou inversão do mamilo.

34) Associe os desequilíbrios hidroeletrólíticos com seus sinais e sintomas e marque a sequência correta.

- (I) Hipernatremia
- (II) Hipocalcemia
- (III) Hipocalcemia
- (IV) Hipermagnesemia

- () dormência e formigamento de dedos.
- () profundida e frequência diminuída da respiração.
- () fraqueza e fadiga.
- () sede extrema.

- a) III, II, I, IV.
- b) II, III, IV, I.
- c) II, IV, I, III.
- d) III, IV, II, I.

35) O Enfermeiro ao fazer o levantamento das necessidades de recursos materiais da unidade de enfermagem esta desenvolvendo a função de:

- a) Avaliação.
- b) Controle.
- c) Provisão.
- d) Organização.

36) A febre de katayama está associada a que patologia abaixo especificada?

- a) Botulismo.
- b) Esquistossomose aguda.
- c) Febre Amarela.
- d) Doença de Chagas.

37) A ocorrência simultânea de número constante de casos, sem ultrapassar a média e dentro de uma área geográfica e em certo período de tempo, pode ser definida, dentro das dinâmicas de ocorrências de doenças, como um(a):

- a) endemia.
- b) pandemia.
- c) surto.
- d) epidemia progressiva.

38) Dentre as Leucemias descritas abaixo, qual delas não se encontra na literature?

- a) Leucemia linfoblástica aguda
- b) Leucemia blástica tardia
- c) Leucemia mielóide crônica
- d) Leucemia linfocítica crônica

39) O órgão de âmbito nacional que tem por finalidade aprovar os regimentos internos para o desempenho das atividades profissionais de enfermagem é:

- a) Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)
- b) Conselho Regional de Enfermagem (COREN)
- c) Sindicato dos Enfermeiros
- d) Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)

40) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. São doenças de notificação compulsória imediata, exceto:

- a) Raiva, sarampo e rubéola.
- b) Botulismo, cólera e poliomielite.
- c) Raiva humana, leptospirose e leishmaniose visceral.
- d) Carbúnculo ou antraz, cólera e raiva.

**GABARITO PRELIMINAR DA PROVA PARA ENFERMEIRO
PROCESSO SELETIVO OTT – 2016/2017**

QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	D	21	A
02	C	22	B
03	B	23	A
04	D	24	C
05	A	25	B
06	D	26	D
07	B	27	A
08	A	28	C
09	D	29	C
10	C	30	B
11	B	31	C
12	A	32	C
13	A	33	A
14	B	34	D
15	C	35	C
16	C	36	B
17	D	37	A
18	C	38	B
19	D	39	D
20	A	40	C